

STONE  
GALLERY  
by GAPC

BASALTO

FICHA TÉCNICA





## BASALTO | STONE GALLERY by GAPC

El basalto es una roca ígnea volcánica nacional de color oscuro, de composición máfica, rica en silicatos de magnesio, hierro y en sílice.

Por sus características técnicas, se permite su aplicación tanto en interiores como en exteriores para construcciones residenciales, comerciales e industriales.

Stone Gallery By GAPC extrae, procesa y transforma el Basalto en banco de piedra propio y en su fábrica de piedras nacionales en el estado de Hidalgo.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Densidad real	2700 kg/m <sup>3</sup>
Coefficiente de absorción	<1,2 %
Temperatura de fusión	1x100 °C
Resistencia mecánica a la compresión	>1.8 kgf / cm <sup>2</sup>
Resistencia mecánica a la flexión	>245 kgf / cm <sup>2</sup>
Resistencia al desgaste por abrasión	0,08 grs /cm <sup>2</sup>

## ACABADOS Y MEDIDAS ESTÁNDAR

ACABADOS	MEDIDAS
AL CORTE	30x30x02 cm
PULIDO MATE	40x40x02 cm
PULIDO Y BRILLADO	40x60x02 cm
CEPILLADO / AVEJENTADO	60x60x02 cm
SANDBLASTEADO	60x120x02 cm
	30x11x02 cm*
	60x11x02 cm*

\*Largo Libre (II). Medida que varía entre 30 cm y 119 cm de largo.

STONE  
GALLERY  
by GAPC

Francisco I. Madero 181, Del. Azcapotzalco

C.P. 02440, Ciudad de México, México

Tel. (55) 5353 – 8550

[contacto@stonegallery.com.mx](mailto:contacto@stonegallery.com.mx)

[www.stonegallery.com.mx](http://www.stonegallery.com.mx)